AutoRotor Capri 90
всегда одно место для следующей козы в запасе.

Эргономичное оснащение доильного места
Продуманная система загона в доильный зал
Специальная программа компьютерного менеджмента для коз

GEA Milking & Cooling | WestfaliaSurge

engineering for a better world

GEA Farm Technologies

Доение коз в доильной карусели AutoRotor Capri 90 типа бок-о-бок

... круглая вещь

Приобретая AutoRotor Capri 90 от фирмы GEA Farm Technologies, Вы получаете в свое распоряжение доильную карусель Бок-о-Бок для Ваших коз, которая удовлетворяет самым высо- ким запросам. Эргономично расположенное оборудование облегчает работу дояра; оборудованные в соответствии с потребностями животных доильные места и продуманная система доения предоставляет Вашим козам оптимальный комфорт, что в результате приводит к увеличению производи- тельности. AutoRotor Capri 90 предоставляет Вам все из одних рук. От каркаса доильного места, доильного оборудования и до профессиональной компьютерной системы управления специально для Ваших коз.

Загонный бокс гарантирует упорядоченный вход коз на доильную карусель.

Простой загон: без стресса

Уникальное решение входа на карусель: сходящиеся под конусом направляющие в загонном боксе гарантируют упорядоченный и без стрессов загон коз на доильную карусель. При этом у коз нет шансов при заходе обгонять друг друга или вообще „зайти не туда". В доильном боксе при помощи системы проходной идентификации происходит безупречное опознавание животных (опция). За животным бокс закрывается, карусель поворачивается на одно место дальше, что позволяет следующей козе быстро и удобно войти в бокс.

В названии заложена программа: доильный аппарат TopFlow Z

Особенно удобным для пользователя и экономящим время в работе является специальный аппарат для коз TopFlow Z. После легкого и быстрого подключения начинается доение. Непосредственная вентиляция гильз доильных стаканов обеспечивает хороший темп откачки молока без заторов. Кроме этого, при низком вакууме можно обеспечить щадящий, бережный по отношению к животному забор молока.

Максимальный комфорт на доильном месте также и при кормлении: AutoRotor Capri 90 с кормлением на доильном месте (опция)

Комфорт, который Вас восхитит

AutoRotor Capri 90 рассчитан в соответствии с потребностями дояра. Поэтому доильные аппараты и органы управления располагаются на рабочей высоте, что особенно удобно для работы.

Поверхность платформы доильной карусели имеет шероховатую структуру и обеспечивает Вашим козам устойчивое положение. Для фиксации животных служит задняя предохранительная скоба на доильном месте, которая открывается только после того, как коза будет выдоена. В качестве альтернативы также можно выбрать охватывающую конструкцию из труб для зала любого размера. Прочные разделители мест обеспечивают спокойный процесс доения. Короче говоря – приятная атмосфера доения гарантирована.

Благодаря автоматическому пуску доения после входа животных, Вы экономите рабочее время и повышаете пропускную способность. Вы хотите быть в курсе всего, что происходит с Вашими козами? Нет проблем, поскольку во время всего процесса доения Вы держите в поле зрения органы управления доением и движением карусели. При необходимости Вы можете быстро вмешаться!



Оптимизируйте Ваше предприятие с точки зрения производительности, здоровья стада, кормления и эффективности работы – для успешного будущего.

Полностью в соответствии с Вашими пожеланиями

Оборудование доильного места можно индивидуально настроить под стадо любого размера, от семейных до крупных предприятий: полностью в соответствии с Вашими пожеланиями. Выпускаются типоразмеры на 24, 32, 40, 48, 64 и 72 места.

Управление козами по плану

Для профессионального контроля и оценки производственно-технических параметров рекомендуется применять разработанную с расчетом на перспективу систему менеджмента (DairyManagementSystem) в специальном исполнении для содержания коз DairyPlan G21.

Профессионалы за работой DemaTron или Metatron с автоматической системой отсоединения коллектора на основе уровня потока молока являются идеальным решением для мониторинга процесса доения.



Все под наблюдением – все под контролем

Центральный пульт управления каруселью предлагает максимальную эффективность работы, поскольку он располагается в непосредственной близости от доярa. Простое управление с помощью наглядного расположения функциональных выключателей обеспечивает еще большую надежность. Скорость движения плавно регулируется в зависимости от скорости доения и от Вашей стандартной доильной рутины. Режим второго круга в случае наличия невыдоенных коров проверяется, и обеспечивается автоматический пуск доения для быстрого надевания. Электрическое управление обеспечивает точную регистра-цию позиций коз и контролирует кормление (опция).

Всё имеет свое место

Непосредственно вблизи от рабочего места размещается доильный аппарат со своими техническими компонентами. Разделение в пространстве гарантирует здесь оптимальную защиту от животных и оборудования. Легко моющееся доильное место соответствует всем требованиям по эргономическому комфорту.

Продуманный принцип

Специально разработанная для этих доильных каруселей вращающаяся соединительная муфта обеспечивает транспортировку молока, электроснабжение и точную передачу данных – и все это в одной системе. У электрического привода простой монтаж и он характеризуется низкими расходами на приобретение и низким энергопотреблением.

Наши ценности - это наша жизнь.

Высокое качество • Увлеченность • Честность • Ответственность • Разнообразие GEA

Концерн GEA Group является глобальной машиностроительной компанией с многомиллиардными объемами продаж, осуществляющей свою деятельность в более чем 50 странах. Компания была основана в 1881 г. и с тех пор является одним из крупнейших поставщиков инновационного оборудования и технологий. Акции концерна GEA Group представлены в индексе европейской биржи STOXX® Europe 600.

GEA Farm Technologies GmbH

Siemensstraße 25 - 27, D-59199 Bönen
Tel. +49 (0) 23 83 93 7-0, Fax +49 (0) 23 83 93 8-0
www.gea.com | www.gea-farmtechnologies.com

ООО ГЕА Фарм Технолоджиз Рус

105094 РФ, г. Москва, ул. Семеновский Вал, д.6, стр. 1
Тел.: +7 495 937 57 63, Факс: +7 495 937 57 68
www.gea-farmtechnologies.ru

PSC 10011106 / 9502020199 / 05. 2013 / S+L: d&d / D: Stu / На всех фотографиях, использованных в этом буклете, представлены последние разработки.Мы оставляем за собой право изменять части конструкций и внешний вид приборов.